

Theater am Goetheplatz/ Brauhaus
Technisches DatenblattStand 2025

Bühnenabmessungen**Bühnenraum**

Raum:	169,00	m ²
Tiefe:	13,00	m
Breite:	13,00	m
Zusatzfläche hinten:	21,00	m ²

Szenenfläche

Fläche:	104,00	m ²
Tiefe:	8,00	m
Breite:	13,00	m

Nische hinten

Breite:	7,00	m
Tiefe:	3,00	m

Höhe:

Höhe unter Zügen	6,60	m
Absolute Deckenhöhe	8,00	m
Max.Bauhöhe	5,60	m

Anlieferung:

Kran max. 500 kg

Türöffnung am Kran:

Breite: 1,32m Höhe: 2,12m



Obermaschinerie

Rigg 4-Punkttruss :	Breite 12m x Tiefe 9m
Zuschauertruss:	12 m
Backtruss:	6 m

Lichttechnik

Stellwerk

ETC ION XE + Faderwing	
Kreise, regelbar	36 x 2 KW

Rigg:

Chauvet Ovation F-915 VW	12 Stück
ETC Source 4 LED Lustr+	7 Stück
Martin MAC Aura	6 Stück
Elation Flood KL Panel	1 Stück
Elation Satura Profile CMY	2 Stück

Zuschauertruss

Prolights ECL FR2 KTU-DY	3 Stück
Elation Satura Profile CMY	2 Stück
ETC Source 4 Daylights	6 Stück

Optional:

LED Fixtures:

ETC Source 4 Led Series 3 Lustrx8	4 Stück
Elation Satura Profile	2 Stück
Arri L-Series L7	2 Stück
Ignition Flood Co9Z (zoom)	1 Stück

Konventionelle Scheinwerfer:

Coemar 1 KW PC	15 Stück
ADB 2 KW PC	4 Stück
Par 64	20 Stück
ETC Source 4 Zoom 25-50	7 Stück
ETC Source 4 Zoom 15-30	4 Stück
ETC Source 4 Fixed Focus 70	2 Stück
ETC Source 4 Fixed Focus 90	2 Stück
ETC Source 4 Fixed Focus 36/50	5 Stück



Tontechnik

Mischpulte

Tonregie : Allen & Heath S Q 5

1 Stück

Zuspieler:

Apple MacStudio

1 Stück

Doppel CD-Player

1 Stück

Software

Ableton Live11

Funkmikrofone

Shure QLX-D Digitales Funksystem , Receiver

4 Stück

Shure QLX-D Taschensender oder

4 Stück

Shure QLXD Handsender Beta 58

4 Stück

Mikrofone:

AKG Condenser C5

Dynamische Mikrofone

Beschallung

Nexo 10 Zoll

4 Stück

Electro Voice ZLX-12P aktiv

4 Stück

Subwoofer

2 Stück

Videotechnik

Projektoren

Panasonic PT-RZ 7708 Laser DLP 7000 Ansilumen

2 Stück

Panasonic PT-VMZ 61B 6200 Ansilumen

1 Stück

BenQ GS1 Akku LED Beamer

2 Stück

Einspieler

Apple Mac Studio

1 Stück

